



Certum Certificates For WHMCS

Instalacja, Konfiguracja i Zarządzanie

Spis Treści

1. O Module.....	4
Funkcjonalności Strefy Klienta	4
Funkcjonalności Strefy Administratora.....	4
Informacje Ogólne.....	5
2. Instalacja.....	6
3. Konfiguracja i Zarządzanie	8
3.1. Strefa Klienta.....	8
3.1.1. Zamówienie i Pierwszy Krok Konfiguracji.....	8
3.1.2. Drugi Krok Konfiguracji Certyfikatu	12
3.1.3. Zarządzanie Certyfikatem	15
3.1.4. Odnowienie Certyfikatu	19
3.1.5. Reissue certyfikatu	21
3.1.6. Unieważnienie certyfikatu.....	24
3.2. Strefa Administratora	25
3.2.1. Anulowanie zamówienia	27

1. O Module

Certum Certificates For WHMCS pozwala Ci odsprzedawać szeroki wachlarz certyfikatów wprost z Twojej platformy WHMCS. Dodatkowo moduł pozwala na pełne zarządzanie certyfikatami wprost ze strefy klienta Twojego WHMCSa.

Funkcjonalności Strefy Klienta

- Konfiguracja zamówienia na certyfikat
- Przeglądanie szczegółów zamówienia
- Przeglądanie szczegółów certyfikatu
- Przeglądanie szczegółów kontaktu
- Przesłanie certyfikatu mailem
- Zmiana metody weryfikacji domeny
- Wysłanie nowego kodu do weryfikacji adresu email/domeny
- Pobranie certyfikatu
- Sprawdzenie statusu zamówienia
- Sprawdzenie statusu wymaganych weryfikacji
- Reissue certyfikatu
- Odnowienie certyfikatu
- Unieważnienie certyfikatu

Funkcjonalności Strefy Administratora

- Przeglądanie szczegółów zamówienia
- Przeglądanie szczegółów certyfikatu
- Przeglądanie szczegółów kontaktu
- Przesłanie certyfikatu mailem
- Zmiana metody weryfikacji domeny
- Wysłanie nowego kodu do weryfikacji adresu email/domeny
- Anulowanie zamówienia
- Pobranie certyfikatu
- Sprawdzenie statusu zamówienia
- Sprawdzenie statusu wymaganych weryfikacji
- Reissue certyfikatu
- Odnowienie certyfikatu
- Unieważnienie certyfikatu

Informacje Ogólne

Wsparcie dla WHMCS V8 i nowszych

2. Instalacja

W tej sekcji pokażemy Ci jak poprawnie zainstalować i skonfigurować nasz produkt.

1. Zaczynij od ściągnięcia **Certum Certificates For WHMCS**.
2. Wgraj archiwum do głównego katalogu WHMCSa i rozpakuj je. Pliki powinny automatycznie pojawić się we właściwych lokalizacjach.
3. Jeśli korzystasz z innego szablonu niż **default**, skopiuj do niego pliki **configurecertificate.tpl** oraz **configuressl2.php** zawarte w **twoj_whmcs/templates/default**. Dodatkowo, usuń zawartość folderu **templates_c**.
4. Zaloguj się do strefy administratora swojego WHMCSa, przejdź do **System Settings** → **Products/Services** i wciśnij **Create a New Group**.
5. Wypełnij pole **Product Group Name** (pod tą nazwą grupa będzie widoczna w systemie), a następnie zapisz zmiany wciskając **Save Changes**.
6. Następnie, wciśnij **Create a New Product**. Wybierz wcześniej stworzoną grupę produktów z menu rozwijanego **Product Group**. Wypełnij pole **Product Name**, wybierz moduł **CERTUM_Certificates** i wciśnij **Continue**.
7. Jeśli preferujesz tryb automatycznego odnawiania usług, ustaw ceny typu **recurring** w zakładce **Pricing**. Więcej informacji na temat ustawiania cen produktów znajdziesz tutaj:
http://docs.whmcs.com/Products_and_Services#Pricing_Tab
8. Przejdź do zakładki **Module Settings** tab. Wpisz detale dostępu do konta w pola **Username** i **Password**, a następnie wciśnij **Save Changes**.
9. W kolejnym kroku wybierz certyfikat, który chcesz oferować swoim klientom korzystając z menu rozwijanego **Product**. Dodatkowo, możesz zdefiniować limit. Korzystając z pól wyboru możesz zezwolić na domeny wildcard oraz dodawanie domen. Potwierdź ustawienia produktu wciskając **Save Changes**.

Product - typ certyfikatu, który będzie oferowany w postaci tego produktu.

Additional Domains - pozwala twojemu klientowi na zdefiniowanie 10 domen dla jednego certyfikatu.

Domains Limit - definiuje limit domen, które użytkownik może dodać do jednego certyfikatu. Zalecamy użytkowanie z włączoną opcją **Allow To Add More Domains**.

Allow To Add More Domains - umożliwi klientowi dodawanie domen do certyfikatu w granicach zdefiniowanych w polu **Domains Limit**. Włącza także dla produktu możliwość przeprowadzenia Reissue z dodaniem nowych domen.

Wildcard - zaznaczenie tej opcji jest wymagane dla certyfikatu typu Wildcard.

10. Gratulacje, właśnie pomyślnie skonfigurowałeś **Certum Certificates For WHMCS!**

Products/Services

Edit Product

Details Pricing Module Settings Custom Fields Configurable Options Upgrades Free Domain Other Links

Module Name: CERTUM_Certificates Server Group: None

Username: support@certum.pl	Password:
Product: 601 Commercial SSL (1 year)	Approve Method: EMAIL
Additional Domains: <input type="checkbox"/>	Domains Limit: <input type="text"/>
Allow To Add More Domains: <input type="checkbox"/>	Validation Type: Basic
Wildcard: <input type="checkbox"/>	Mode: Test mode - gs.tet
Default Language: pl	Display Product Name Instead Of Certificate Name: <input type="checkbox"/>
Set Product Due Date As Certificate Date: <input type="checkbox"/>	Disable renew in Client Area: <input type="checkbox"/>

Automatically setup the product as soon as an order is placed
 Automatically setup the product as soon as the first payment is received
 Automatically setup the product when you manually accept a pending order
 Do not automatically setup this product

Save Changes Cancel Changes

P. 1: Przykładowe ustawienia produktu Certum Certificates For WHMCS.

3. Konfiguracja i Zarządzanie

W tej sekcji pokażemy Ci możliwości konfiguracji i zarządzania Certum Certificates For WHMCS tak, aby spełniał Twoje wymagania.

3.1. Strefa Klienta

Wszystkie informacje związane ze strefą klienta Certum Certificates For WHMCS znajdują się w tej sekcji.

3.1.1. Zamówienie i Pierwszy Krok Konfiguracji

Zacznijmy od zamówienia wcześniej skonfigurowanego produktu. W tym kroku Twój klient nie powinien wybierać domeny, dlatego też zalecamy odznaczenie **Require Domain** w konfiguracji produktu.

WHMCS is running under a development license and is not authorized to be used for production use. Please report any cases of abuse to abuse@whmcs.com

Review & Checkout

Product/Options	Price/Cycle
Certum Edit Certum	\$0.00 USD × Free

[Empty Cart](#)

Apply Promo Code


Enter promo code if you have one

[Validate Code](#)

Order Summary	
Subtotal	\$0.00 USD
Totals	
\$0.00 USD Total Due Today	
Checkout →	
Continue Shopping	

P. 2. Zamawianie certyfikatu.

Kolejnym krokiem jaki Twój klient musi podjąć, jest konfiguracja zamówienia certyfikatu. Wciśnij **Click to configure certificate** by kontynuować.



★ Overview

Information

Manage Product

Portal Home / Client Area / My Products & Services / Product Details

681 Trusted SSL Wildcard 1yr
SSL

ACTIVE

Registration Date
Friday, July 1st, 2022

Recurring Amount
€0.00 EUR

Billing Cycle
Free Account

Next Due Date
-

Payment Method
Bank Transfer

Manage

Certificate Details

[Click to configure certificate](#)

P. 3. Strefa klienta Certum Certificates For WHMCS.

Następnie, wypełnij wygenerowany wcześniej CSR oraz dane kontaktowe. Nie zapomnij o zapisaniu swojego prywatnego klucza wygenerowanego wraz z CSRem.

Step 1

Certificate Type
681 Trusted SSL Wildcard 1yr

Order Date
Friday, July 1st, 2022

Price
€0,00 EUR

Status
Awaiting Configuration

Back to Service Details

Configure SSL Certificate

Portal Home / Client Area / My Products & Services / Product Details / Configure SSL Certificate

Server Information

Use your server's software to generate a Certificate Signing Request that includes the domain to issue the Certificate for. Select the most closely-related server from the list to receive a certificate format that is compatible with your server.

Server Type
Other (not listed)

Certificate Signing Request

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----  
  
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

Get details from CSR

Hash Algorithm
Default

Certificate Details

Common Name *

Organization *

Locality *

State/Province * Locality or State/Province is required.

Country *

Contact Details

First Name *

Last Name *

Phone Number

Email Address *

Revocation Contact Email

P. 4. Konfiguracja certyfikatu. Krok 1. Dane certyfikatu, część 1.

Dodatkowo, przewiń stronę w dół i upewnij się, że podane dane kontaktowe Twojego klienta są poprawne.

Potwierdź poprzez kliknięcie [Click to Continue](#).

Administrative Contact Information

The contact information below will not be displayed on the Certificate - it is used only for contacting you regarding this order. The SSL Certificate and future renewal reminders will be sent to the email address specified below.

First Name *	<input type="text" value="John"/>
Last Name *	<input type="text" value="Doe"/>
Organization Name	<input type="text" value="MG"/>
Job Title	<input type="text"/>
	(Required if Organization Name is set)
Email Address *	<input type="text" value="john@doe.comx"/>
Address 1 *	<input type="text" value="2446 Marie Street"/>
Address 2	<input type="text"/>
City *	<input type="text" value="Baltimore"/>
State/Region *	<input type="text" value="Maryland"/>
Zip Code *	<input type="text" value="MD 21223"/>
Country *	<input type="text" value="United States"/>
Phone Number *	<input type="text" value="+1.410-947-6416"/>

[Click to Continue >>](#)

* - data required

Powered by WHMCompleteSolution

P. 5. Konfiguracja zamówienia certyfikatu. Krok 1. Dane certyfikatu, część 2.

3.1.2. Drugi Krok Konfiguracji Certyfikatu

Drugi krok zależy od typu certyfikatu, który twój klient zamówił. Poniżej przedstawimy je wszystkie, jeden po drugim.

ID (S/MIME)

Ten typ certyfikatu nie przewiduje konfiguracji dodatkowych domen, dlatego też nie daje użytkownikowi żadnych możliwości konfiguracji w drugim kroku.

Certificate Details

Details for Certificate

Common Name	My user
Organization	ABC Org
Organization Unit	fgfhg
Locality	New Jork
Country	AU
Email Address	exampleemail@example.com

[Click To Continue](#)

P. 6. Krok 2 konfiguracji zamówienia certyfikatu ID.

SSL (Single Domain)

Ten typ certyfikatu pozwala klientowi na wybór sposobu weryfikacji oraz zdefiniować czy certyfikat ma obejmować subdomenę „www” domeny, czy też nie.

Configure SSL Certificate

Add to SAN

Domain	Prefix
Domain 1 yourdomain.com	<input type="checkbox"/> Add prefix "www"
Add New Domain	

Approver

ADMIN	Approve method
ADMIN	Administrative email type

Send verification messages

[Click To Continue](#)

P. 7. Krok 2 konfiguracji zamówienia certyfikatu SSL.

SSL (MultiDomain)

Certyfikat Multidomain oferuje możliwość obsługi wielu domen. Twoi klienci mają możliwość konfiguracji wielu domen, ale tylko jeśli opcja **Additional Domains** jest włączona. Domyślnie klient ma możliwość zdefiniowania 10 domen, dodatkowe domeny klient może zdefiniować jeśli w konfiguracji produktu włączysz opcje **Allow To Add More Domains**.

Add to SAN

Domain	Prefix
Domain 1 <input type="text" value="test-modulesgarden.com"/>	<input type="checkbox"/> Add prefix "www"
Domain 2 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Add prefix "www"
Domain 3 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Add prefix "www"
Domain 4 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Add prefix "www"
Domain 5 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Add prefix "www"
Domain 6 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Add prefix "www"
Domain 7 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Add prefix "www"
Domain 8 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Add prefix "www"
Domain 9 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Add prefix "www"
Domain 10 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Add prefix "www"

[Add New Domain](#)

Approver

Approve method

Administrative email type

Send verification messages

[Click To Continue](#)

Powered by WHMCompleteSolution

P. 8. Krok 2 konfiguracji zamówienia certyfikatu SSL Multidomain.

Wildcard SSL

Konfiguracja certyfikatu Wildcard jest podobna do konfiguracji certyfikatu na pojedynczą domenę. Różnicą jest to, że certyfikat typu Wildcard chroni wszystkie subdomeny domeny, dla której certyfikat został wydany.

Add to SAN

Domain	Prefix
Domain 1 <input type="text" value="*.test-modulesgarden.com"/>	<input type="checkbox"/> Add prefix "www"

Approver

<input type="text" value="EMAIL"/>	Approve method
<input type="text" value="ADMIN"/>	Administrative email type

Send verification messages

[Click To Continue](#)

Powered by WHMCompleteSolution

P. 9. Krok konfiguracji zamówienia certyfikatu Wildcard SSL.

Code Signing

Ten typ certyfikatu umożliwia twojemu klientowi cyfrowe podpisanie oprogramowania. Podobnie jak produkt ID (S/MIME), ten typ certyfikatu nie przewiduje konfiguracji dodatkowych domen, dlatego też nie daje użytkownikowi żadnych możliwości konfiguracji w drugim kroku.

Details for Certificate

Name	test-modulesgarden.com
Organization	test
Organization Unit	test
Country	PL
Email Address	test-modulesgarden@testmg.com


[Click To Continue](#)

Powered by WHMCompleteSolution

P. 10. Krok 2 konfiguracji zamówienia certyfikatu Code Signing.

3.1.3. Zarządzanie Certyfikatem

Twoi klienci mają możliwość pełnego zarządzania swoimi certyfikatami wprost z Client Area Twojego WHMCSa. Jak możesz zobaczyć na poniższym zdjęciu, podstawowe informacje o certyfikacie są wyświetlone na głównej stronie produktu. Dodatkowo, Twoi klienci mogą wyświetlić certyfikat oraz detale kontaktu dla którego certyfikat został skonfigurowany za pomocą odpowiadających im przyciskom widocznym na zdjęciu poniżej.



Manage Product

Portal Home / Client Area / My Products & Services / Product Details

641 Premium EV SSL 1yr SSL

ACTIVE

Registration Date: Friday, July 1st, 2022

Recurring Amount: €0,00 EUR

Billing Cycle: Free Account

Next Due Date: -

Payment Method: Bank Transfer

Certificate Details	
Certificate	Show Certificate
Contact	Show Contact
Domain	fdsfdsfdsfdf.pl
Product	Premium EV SSL (1 Year) Issue
Created At	2022-07-05 19:10:27

P. 11. Produkt Certum Certificates For WHMCS w strefie klienta.

Na stronie certyfikatu klienci mogą zobaczyć swój certyfikat jak też zapisać go jako plik .cer używając w tym celu przycisku **Save**.

Manage Product

Portal Home / Client Area / My Products & Services / Product Details

← Back

X.509 Certificate 76EB29C986C04389A25F5310C4FE17D6

Validity date: 2022-07-05 06:17:33 +00:00 - 2023-07-05 06:17:32 +00:00 Status: REVOKED

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGrDCCBZSgAwIBAgIQduspyYbAQ4miX1MQxP4X1JANBgkqhkiG9w0BAQsFADB7MQswCQYDVQQG
EwjQTEhMB8GA1UECgwYQXNzZWVlERhdGEgU3lzdGVtcyBTLkEuMSkKWjYVdVQQLDCBDZj0aWZp
Y2F0aW9uIEF1dGhvcml0eSBEaXZpc2l2bWVjeEeMBWGA1UEAwwvQ2VydHVTIENY1m9yZGluYXRIIENB
MB4XDTEyMDcwNTA2MTczM1oXDTIzMDcwNTA2MTczMlowjEkmCIIGA1UEAwbb2lydWVlaWZpZHNr
bGpoZmRranNnamhmLnBsMiiBojANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQY8AMIIBigKCAYEajN7HdqWwXlC8
A8cfxycicjWWiCzh+gRwEHqn59jVYUQ2Xlx4bil+fw29Tq+5Myc2irMnNyZp1vqC8HUWhzjSf
Cu9sKuteje4a0656E370lyN558EVTc1LZGpGLEvJLw2S2zMOk8WU2/Hiu8UYwDkm5FAGGmkrY+u
xWFCz/alpvtR51W5OnixTABcr2xGwoYwTHRZw3pEdgBwY1Z687SLC002lo14ekR/Oa+vSEsvXzM+
A6U9pQ15iYn25+GG5jrd79x1Biil8LeNTP2Hq3tnxLMD5af17+Eem84Lxl5/RBNJCrFUIQ85syo
3QC8QqVAvpUwYC1GvnGLB8slalquVrZTWYvpjbdGfIR5M+GG/bt8bPNNotGbbt7GP/Li/18c2Tn3S
gq8yp5ZUR5cn2BlXav0gcASeT+fjBajdMjoUcuKpg2IDLKXdVKH6XgWOV4ijaQQWT4InzmScf9aA
7biwyt9ENr5kefuiYEUOeGg7EFzj2dMQAMQDwbwHrHAgMBAAGjgggL/MIIc+zAMBgNVHRMBAF8E
AjAAMDWGA1UdHwQ1MDMwMawAvOoC2GK2h0dHA6Ly9jcmwubW9kZWx0ZXN0LmNlcnR1bS55wbc9kdmNh
C2hhMl5icmwwgYUGCCsGAQUFBwEBBHKwdzA1BgggrBEEFBOCwAAYPaHR0cDovL2R2Y2FzaGEvLm1v
```

Save

X.509 Certificate 782D878E4DAD219994E7AB628D8337DE

Validity date: 2022-07-05 06:19:34 +00:00 - 2023-07-05 06:17:32 +00:00 Status: VALID

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGrDCCBZSgAwIBAgIQeC2Hjk2tiZmU56tjYm33jANBgkqhkiG9w0BAQsFADB7MQswCQYDVQQG
EwjQTEhMB8GA1UECgwYQXNzZWVlERhdGEgU3lzdGVtcyBTLkEuMSkKWjYVdVQQLDCBDZj0aWZp
Y2F0aW9uIEF1dGhvcml0eSBEaXZpc2l2bWVjeEeMBWGA1UEAwwvQ2VydHVTIENY1m9yZGluYXRIIENB
MB4XDTEyMDcwNTA2MTczNfoXDTIzMDcwNTA2MTczMlowjEkmCIIGA1UEAwbb2lydWVlaWZpZHNr
bGpoZmRranNnamhmLnBsMiiBojANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQY8AMIIBigKCAYEAKLRXBYpmP60h
Mbt8Oyscft02/55Q6O/i3HSNIBx1nU3VECRFITKalZ5jDq+HlIntYoPd64HZ9WjG9bYD7lqPVms/
nHR5RIYLOep7LBOM0v0bsCtWnejaUVJDP4qmFhfFxvIOHoGTBDo5oWQYnWbxEdLlpVznrpxk5mQ
wita+APpqB/te7XK0BD5b7l7Lrjt8Khu9oBmar5i5QOIkbqSwjcrv/JIHLLMwYj9jfxKXhQ58
u56aDu3oQ6vepyMjPc55W0HbgjmSIFzJim9GrKUvdVXcmHt416oLqAD469Zt6OU83+P74+xlPI+
WMwGUlaPGVzA+KfwbIXDBisLYG9PEI29xutuYjOR5QwgubRFEm1xFU771nrRBbHr+aTfWA8pattl
0Mbt4/8yZGa9Nyw9hmk6vZdFce85jXC27WStT26eUqVT6j26xyfVROukX70Aouq/sAcVrUqsjB+
yB38N9A2XjUICWC/W7mRfgUwRjvLawvYv1WP/K+aG4EBAgMBAAGjggL/MIIc+zAMBgNVHRMBAF8E
AjAAMDWGA1UdHwQ1MDMwMawAvOoC2GK2h0dHA6Ly9jcmwubW9kZWx0ZXN0LmNlcnR1bS55wbc9kdmNh
C2hhMl5icmwwgYUGCCsGAQUFBwEBBHKwdzA1BgggrBEEFBOCwAAYPaHR0cDovL2R2Y2FzaGEvLm1v
```

Save

Intermediate Certificate

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFqDCCAS5CgAwIBAgIIRANcHTkZzeg+dOrVlW15jBkQwDQYJKoZIhvcNAQENBQAw
```

P. 12. Pobieranie certyfikatu w strefie klienta.

Strona kontaktu zawiera detale kontaktu podane podczas konfiguracji certyfikatu.

Manage Product

[Portal Home](#) / [Client Area](#) / [My Products & Services](#) / [Product Details](#)

Dev License: This installation of WHMCS is running under a Development License and is not authorized to be used for production use. Please report any cases of abuse to abuse@whmcs.com

Contact Details

First Name

Last Name

Address

City

Postal Code

Country

Phone Number

Email Address

[Back](#)

Powered by [WHMCompleteSolution](#)

P. 13. Strona z danymi kontaktowymi właściciela certyfikatu.

Korzystając z menu rozwijanego **Actions**, Twój klient ma dostęp do szeregu funkcji:

Show Certificate - pozwala pobrać certyfikat i certyfikaty pośrednie.

Provide new CSR to Renew - pozwala zapisać nowy CSR na poczet kolejnego odnowienia certyfikatu lub automatycznego odnowienia przez WHMCS.

Send Certificate - detale certyfikatu są wysyłane na email właściciela certyfikatu.

Change/resend verification - email z weryfikacją email/domeny jest wysyłany jeszcze raz lub można wybrać inną metodę weryfikacji.

Reissue Certificate - wydaje nową kopię certyfikatu, unieważniając w przeciągu 14 dni poprzednią.


Revoke Certificate - unieważnia certyfikat.

Show domain verification - sprawdza stan weryfikacji domen.

Show order state - sprawdza stan zamówienia i jego poszczególnych elementów weryfikacji.

Renew Certificate - odnawia wydany certyfikat na kolejny okres.

Request Cancellation - anuluje zamówienie certyfikatu, dostępne tylko dla produktów z płatnością recurring.



Manage Product

Portal Home / Client Area / My Products & Services / Product Details

601 Commercial SSL 1yr
SSL

ACTIVE

Request Cancellation

Registration Date
Monday, July 4th, 2022

First Payment Amount
€1,00 EUR

Recurring Amount
€0,00 EUR

Billing Cycle
Monthly

Next Due Date
Thursday, July 14th, 2022

Payment Method
Bank Transfer

Domain: oirueifidskjhfdkjsghf.pl

Visit Website

Certificate Details

Certificate	Show Certificate
Contact	Show Contact
Domain	oirueifidskjhfdkjsghf.pl
Product	Commercial SSL (1 Year) Issue
Serial Number	76EB29C986C04389A25F5310C4FE17D6
Created At	2022-07-05 06:10:22
Expired Date	2023-07-05 06:17:32

P. 14. Produkt w strefie klienta z wyświetlonymi dodatkowymi akcjami.

3.1.4. Odnowienie Certyfikatu

Twój klient ma możliwość odnowienia swojego certyfikatu wprost ze strefy klienta Twojego WHMCSa. Po wypełnieniu formularza i wydaniu certyfikatu, nowy certyfikat zostaje wyświetlony, a certyfikat który wygasł, staje się niedostępny.

Wciśnij **Renew Certificate** w menu rozwijanym **Actions**, aby kontynuować. By wysłać żądanie odnowienia certyfikatu, wypełnij pola **Serial Number** oraz nowy **CSR** lub pola **PEM** i nowy **CSR**. Numer seryjny certyfikatu znajduje się między innymi na głównej stronie produktu.

Renew Certificate

Please provide Serial number of expiring certificate or its PEM file

Serial Number

PEM

CSR

FILE



Approve method

Email address

This e-mail address will receive verification message*

Send verification messages

Renew Certificate

P. 15. Formularz odnowienia certyfikatu.

Automatyczne odnowienie certyfikatu z płatnością Recurring – Provide new CSR to Renew

WHMCS daje Twoim klientom możliwość przeprowadzenia automatycznego odnowienia certyfikatu za pomocą ustawienia trybu płatności **Recurring**.

W przypadku produktów z zadeklarowanym trybem płatności **Recurring**, funkcja odnowienia certyfikatu za pomocą **Renew Certificate** jest niedostępna. W tym przypadku WHMCS sam wystawi fakturę za odnowienie usługi na 7 dni przed wygaśnięciem wydanego certyfikatu. Jeśli klient dostarczył nowy CSR do wydania certyfikatu na kolejny okres, moduł podejmie próbę jego odnowienia. Po wydaniu certyfikatu, nowy certyfikat zostaje wyświetlony, a certyfikat który wygasł, staje się niedostępny.

Wciśnij **Provide new CSR to Renew** w menu rozwijanym **Actions** i potwierdź przyciskiem **Save**, aby zapisać nowy CSR do użycia w procesie odnowienia certyfikatu na nowy okres. Wklejony i zapisany tam **CSR** zostanie przez moduł użyty do wydania certyfikatu. W razie potrzeby, podany CSR możesz nadpisać innym.

Do prawidłowego działania automatycznego odnowienia certyfikatu wymagane jest uruchomienie cron. Po wydaniu certyfikatu, cron zaktualizuje datę odnowienia usługi na podstawie daty wygaśnięcia wydanego certyfikatu.

Manage Product

[Portal Home](#) / [Client Area](#) / [My Products & Services](#) / [Product Details](#)

This field is required only for recurring products or renew by Admin.

Save

P. 16. Formularz wprowadzenia CSR w Provide new CSR to Renew.

3.1.5. Reissue certyfikatu

Twój klient ma możliwość wydania nowej kopii swojego certyfikatu wprost ze strefy klienta Twojego WHMCSa. Po wypełnieniu formularza i wydaniu certyfikatu, nowy certyfikat zostaje wyświetlony, a poprzednio wydany dla tego zamówienia certyfikat zostaje unieważniony w przeciągu 14 dni.

Wciśnij **Reissue Certificate** w menu rozwijanym **Actions**, aby kontynuować. By wysłać żądanie reissue certyfikatu, wypełnij pole nowym **CSR**. Numer seryjny poprzedniego certyfikatu wczyta się automatycznie.

Manage Product

[Portal Home](#) / [Client Area](#) / [My Products & Services](#) / [Product Details](#)

Reissue Certificate

Provide Serial Number

Provide the CSR

Confirm

P. 17. Formularz wydania reissue certyfikatu.

Reissue certyfikatu z dodaniem nowych domen

Twój klient ma możliwość wydania nowej kopii swojego certyfikatu z dodaniem do niego nowych domen. Takie wydanie będzie wymagało przeprowadzenia weryfikacji nowych domen dodanych do certyfikatu. Funkcja obejmuje produkty klasy Multidomain.

Aby Reissue z dodaniem nowych domen było możliwe, produkt musi być skonfigurowany z zaznaczoną opcją **Allow To Add More Domains**.

Wciśnij **Reissue Certificate** w menu rozwijanym **Actions**, aby kontynuować. By wysłać żądanie reissue certyfikatu, wypełnij pole nowym **CSR**. Numer seryjny poprzedniego certyfikatu wczyta się automatycznie. Nowe domeny dodasz przyciskiem **Add New Domain**:

Manage Product

Portal Home / Client Area / My Products & Services / Product Details

Reissue Certificate

Provide Serial Number	<input type="text" value="6BE721F621D351FA97C2458BABA4E37C"/>
Provide the CSR	<pre>BZ6KDCIWTnQn3RDQU5KU8wp8EvpnWRJIMU8KTFrwsG05eysIZY4TIWFIXGxOZA8a ZdECAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEACz4c+HbsifolRtAUGuOhXw2nOKxD raEekjO5OmSq7y32XDqDsqPV4dS6YYv+rVkuF0+iYj6W+7NDZlCuF/y6Gjtwmp8v 0UqAf1NtubNJ0riWBHhQGzMPMStevlfu8s5eSSONuHuO/NdYS+AtLBYwy2HUtQby B4FCJTTQkPmEdfuoU86Qm5MWiTWRN3Kn+nzD9ZBmSBwNkCVMZBUkGFMXpAgVpl OYHQFzp72e5SY3bZhrFF7AFFx6apT1Q2zVOGWzZmj9SU5HfdrtDOaZmiSdD/p0N 2jXduVOLL7cmoNdTmemTJG2DeC9kgDSedRpwIBE0tz65bYjq/fng4gb8CA== -----END CERTIFICATE REQUEST-----</pre>
	<input type="button" value="Add New Domain"/>

P. 18. Formularz reissue certyfikatu z dodaniem domen.

Wpisz domeny, które chcesz dodać, wybierz dla nich metodę weryfikacji i zaakceptuj żądanie przyciskiem **Confirm**. Po weryfikacji dostępu do dodanych domen, certyfikat zostanie wystawiony.

Add prefix 'www'

Remove

Add New Domain

FILE

▼

Approve method

Email address

This e-mail address will receive verification message*

Send verification messages

Confirm

P. 19. Wybranie metody weryfikacji dla reissue z dodaniem domen.

3.1.6. Unieważnienie certyfikatu

Twój klient ma możliwość unieważnienia swojego certyfikatu wprost ze strefy klienta Twojego WHMCSa.

Wciśnij **Revoke Certificate** w menu rozwijanym **Actions** i podaj powód unieważnienia, aby kontynuować. Po wykonaniu operacji, certyfikat zostaje unieważniony.

Manage Product


[Portal Home](#) / [Client Area](#) / [My Products & Services](#) / [Product Details](#)

Revoke Certificate

Revocation reason*

- The private key has been compromised or the smartcard with certificate has been lost
Subscriber no longer controls, or is no longer authorized to use all of the domain names
- in the certificate
- The certificate was replaced with a new certificate
- Unspecified - if mentioned reasons do not apply

Key compromitation date

dd.09.2022 

Revocation notes

250

Confirm


P. 20. Formularz unieważnienia certyfikatu.

3.2. Strefa Administratora

Wprost ze strefy administratora możesz zarządzać produktami swojego klienta. Na poniższym zdjęciu możesz zobaczyć strefę administratora dla skonfigurowanego i wydanego certyfikatu.

Wszystkie akcje dostępne w strefie klienta, są też dostępne ze strefy administratora.

Dodatkowo, administrator ma możliwość anulowania zamówienia, do którego nie został jeszcze wydany certyfikat.



The screenshot shows the Certum administrator interface for a specific order. At the top, there is a navigation menu with tabs: Summary, Profile, Users, Contacts, Products/Services, Domains, Billable Items, Invoices, Quotes, Transactions, Tickets, Emails, Notes (0), and Log. Below the menu is a search bar containing '601 Commercial SSL 1yr - oirueeifidskljhfdkjsghf.pl' and a 'Go' button.

The main content area is divided into several sections:

- Order # 11 - View Order**: A dropdown menu showing the selected product/service '601 Commercial SSL 1yr'.
- Server**: A dropdown menu set to 'None'.
- Domain**: A dropdown menu showing 'oirueeifidskljhfdkjsghf.pl'.
- Dedicated IP**: An empty text input field.
- Username**: An empty text input field.
- Password**: An empty text input field.
- Status**: A dropdown menu set to 'Active'.
- Registration Date**: A date picker set to '04/07/2022'.
- Quantity**: A text input field set to '1'.
- First Payment Amount**: A text input field set to '1.00'.
- Recurring Amount**: A text input field set to '0.00' with a 'Recalculate on Save' checkbox (unchecked).
- Next Due Date**: A date picker set to '14/07/2022'.
- Termination Date**: A date picker.
- Billing Cycle**: A dropdown menu set to 'Monthly'.
- Payment Method**: A dropdown menu set to 'Bank Transfer'.
- Promotion Code**: A dropdown menu set to 'None'.

Below these fields is a row of **Module Commands**: Create, Revoke Certificate, Renew, Resend Configuration Email, Change/resend verification, Send Certificate, Reissue, and Cancel Order.

The **Order State** section has a 'Show order state' button.

Below the order state is a large empty box labeled 'Renew CSR (only for recurring products)'.

At the bottom, there is a table of certificates:

Order ID	62c3d5ce1bc9b	
SSL Configuration Status	Configuration Submitted	
X.506 Certificate	Details - 76EB29C986C04389A25F5310C4FE17D6 Validity date: 2022-07-05 06:17:33 +00:00 - 2023-07-05 06:17:32 +00:00 Status: REVOKED	Details - 782D878E4DAD219994E7A8628D8337DE Validity date: 2022-07-05 06:19:34 +00:00 - 2023-07-05 06:17:32 +00:00 Status: VALID
Intermediate Certificate	Details	
Root Certificate	Details	

P. 21. Strefa administratora dla zamówionego i wydanego produktu.

By wyświetlić certyfikat, kliknij jego numer seryjny. Aby wyświetlić certyfikat pośredni, wciśnij przycisk **Details**.

Order ID	5fdb815fc1513										
SSL Configuration Status	Completed										
X.506 Certificate	Details										
Intermediate Certificate	Details										
Root Certificate	Details										
Addons	<table border="1"><thead><tr><th>Reg Date</th><th>Name</th><th>Pricing</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">No Records Found</td></tr></tbody></table>	Reg Date	Name	Pricing	Status	No Records Found					
Reg Date	Name	Pricing	Status								
No Records Found											
Subscription ID	<input type="text"/>										
Override Auto-Suspend	<input type="checkbox"/> Do not suspend until <input type="text"/>										
Auto-Terminate End of Cycle	<input type="checkbox"/> Reason <input type="text"/>										
Admin Notes	<input type="text"/>										


[Save Changes](#) [Cancel Changes](#)

P. 22. Pobieranie certyfikatu w strefie administratora.

3.2.1. Anulowanie zamówienia

Masz możliwość anulowania zamówienia, jeśli certyfikat nie został jeszcze dla niego wydany.

Wciśnij **Cancel Order** w menu **Module Commands**, aby kontynuować. By wysłać żądanie reissue certyfikatu, zaakceptuj pytanie o to czy na pewno chcesz kontynuować i anuluj dane zamówienie.



P. 23. Anulowanie zamówienia w strefie administratora.

